


Verhuur Overzicht 2026

Verhuur van diverse instrumenten, o.a.

- Handpompen
- Digitale Manometers
- Druk Kalibratoren
- Multifunctionele Kalibratoren
- Druk Controller
- Loop Calibrators
- Druk Modules
- Temperatuur Kalibratoren



Inhoudsopgave

Voorblad

INHOUDSOPGAVE

Sectie	Pagina
Handpompen	3
Digitale manometers	5
Druk kalibratoren	7
Multifunctionele kalibratoren	10
Druk controllers	12
Loop calibratoren	13
Druk modules	14
Temperatuur kalibratoren	15
Temperatuur sensoren	16
Hoge druk koffers	17
Flow meters	18
Multimeters	19
Hart Communicators	20
Vocht kalibratoren	21
Diktemeters	22
Voorwaarden	23

Handpompen

ADDITEL 918

Pneumatische test pomp tot een maximale druk van 100 bar



Huurprijs / Week
€ 172,00



DRUCK PV621G

Pompstation voor de DPI 620 Genii en de DPI 620 Genii IS (Atex). Door de gewenste PM620 drukmodule in het pompstation te draaien ontstaat een complete druk calibrator.

Maximale druk: 20 bar en vacuüm

Te gebruiken met:



Huurprijs / Week
€ 183,00



DRUCK PV622G

Pompstation voor de DPI 620 Genii en de DPI 620 Genii IS (Atex). Door de gewenste PM620 drukmodule in het pompstation te draaien ontstaat een complete druk calibrator.

Maximale druk: 100 bar en vacuüm

Te gebruiken met:



Huurprijs / Week
€ 194,00



EUROTRON PGS700

De Eurotron PGS-700 hydraulische hoge druk handpomp kan worden gebruikt in combinatie met een nauwkeurige manometer of indicator voor hoge druk testen of kalibreren van hydraulische manometers, hogedruk sensoren, hogedruk schakelaars en hogedruk indicators.

Maximale druk: 700 bar



Huurprijs / Week
€ 136,00



Digitale manometers

DRUCK DPI104

Digitale manometer

Bereik: 70 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs / Week
€ 95,00

 Druck
a Baker Hughes business

DRUCK DPI104IS

ATEX - Digitale manometer

Bereik: 200 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs / Week
€ 117,00


 Druck
a Baker Hughes business

ADDITEL 681

Digitale manometer met Datalogging

Bereik: 2 bar

Nauwkeurigheid: 0,2% F.S.



Huurprijs / Week
€ 117,00

 Additel

ADDITEL 685Ex

ATEX - Digitale manometer met datalogging

Bereik: 200 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs / Week
€ 150,00



ADDITEL 686

Digitale manometer met datalogging

Bereik: 700 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs / Week
€ 161,00



ADDITEL 673

Digitale manometer met mA input

Bereik: 35 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.



Huurprijs / Week
€ 293,00



P100

Digitale manometer

Bereik: 700 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs / Week
€ 117,00



Druk kalibratoren

ADDITEL 760

Automatische Handheld Druk Kalibrator
inclusief datalogging.

Beschikbare modellen:

ADT760-MA-DL - 20 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Of

ADT760-LLP-DL - 75 mbar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.

Optioneel: Externe drukmodules ADT160
en ADT161



Huurprijs / Week
€ 668,00



DRUCK DPI611

Handheld Druk calibrator

Bereik: 10 bar

Nauwkeurigheid: 0,025% F.S.



Huurprijs / Week
€ 343,00



DRUCK DPI612

Handheld druk calibrator met wisselbare
PM620 drukmodule

Drukbereik: 20 bar

Vereist voor gebruik:

PM 620



Huurprijs / Week
€ 382,00



DRUCK DPI615IS

ATEX - Draagbare druk calibrator

DPI615IS - 200 mbar

Nauwkeurigheid: 0,025% F.S.

Of

DPI615IS - 20 bar

Nauwkeurigheid: 0,025% F.S.



Huurprijs / Week
€ 370,00



ADDITEL 761

Automatische Pneumatische Druk calibrator

Twee interne sensoren + barometer voor absolute metingen:

Bereik: 2 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

en

Bereik: 25 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.



Huurprijs / Week
€ 767,00



ADDITEL 761A

Automatische Pneumatische Druk calibrator

Twee interne sensoren + barometer voor absolute metingen:

Bereik: 2 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

en

Bereik: 70 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.



Huurprijs / Week
€ 845,00



ADDITEL 273Ex

Handheld Druk Calibrator

De Additel 273Ex is een intrinsiek veilige multi-functionele druk kalibrator met een kleurentouchscreen, smartphone-achtige interface, ingebouwde snelle testtaken en optionele HART-communicatiemogelijkheden.

Bereik: 35 bar



Huurprijs / Week
€ 343,00



ADDITEL 762

Automatische hydraulische druk calibrator

De Additel 762 geautomatiseerde drukkalinbrator is anders dan alle andere druk kalibratoren op de markt. Dit revolutionaire product is een complete oplossing voor de automatisering van druk kalibratiewerkzaamheden tot 700 bar (10.000 psi).

Bereik: 700 bar



Huurprijs / Week
€ 1.037,00



Multifunctionele kalibratoren

DRUCK DPI620G

Multifunctionele calibrator
Meten en simuleren van: mA, mV, V,
frequentie, Ohm, RTD en Thermokoppels



Huurprijs / Week
€ 551,00



DRUCK DPI620GIS

Multifunctionele calibrator
Meten en simuleren van: mA, mV, V,
frequentie, Ohm, RTD en Thermokoppels"



Huurprijs / Week
€ 668,00



DRUCK DPI880

Multifunctionele calibrator
Meten en simuleren van: mA, mV, V,
frequentie, Ohm, RTD en Thermokoppels""



Huurprijs / Week
€ 338,00



ADDITEL 227Ex

Multifunctionele calibrator
Meten en simuleren van: mA, mV, V,
frequentie, Ohm, RTD en Thermokoppels""



Huurprijs / Week
€ 668,00



ADDITEL 227

Multifunctionele calibrator
Meten en simuleren van: mA, mV, V,
frequentie, Ohm, RTD en Thermokoppels""



Huurprijs / Week
€ 551,00



Druk Controller

DRUCK PACE5000

Druk controller met interne sensor

10 BAR



Huurprijs / Week
€ 1.037,00

 Druck
a Baker Hughes business

Loop Calibrators

ADDITEL 209

Loop calibrator
Meten en simuleren van mA signalen
Meten van V
24V loop power
250 Ohm Hart weerstand



Huurprijs / Week
€ 128,00



DRUCK UPSIII-IS

ATEX - Loop Calibrator
Meten en simuleren van mA signalen
Meten van V
24V loop power
250 Ohm Hart weerstand



Huurprijs / Week
€ 161,00



Druk modules

ADDITEL 160A

Additel druksensor

Bereik: 70 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Bereik: 0 - 350 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Te gebruiken met:

ADT227 + ADT227Ex



Huurprijs / Week
€ 117,00



ADDITEL 161Ex

ATEX - Additel druksensor

Bereik: 0 - 20 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Bereik: 0 - 200 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Te gebruiken met:

ADT227 + ADT227Ex



Huurprijs / Week
€ 139,00



DRUCK PM620

Druck PM620 drukmodule

Diverse bereiken

Te gebruiken met:

DPI620G + DPI 612



Huurprijs / Week
€ 111,00



Temperatuur kalibratoren

ADDITEL 875

Temperatuur calibrator

Bereik: 35 tot 660 graden

Te gebruiken met:
AM1751



Huurprijs / Week
€ 756,00



ADDITEL 878

Temperatuur calibrator

Bereik: -40 tot 160 graden

Te gebruiken met:
AM1710 + AM1612-1 + ADT878-SHRT



Huurprijs / Week
€ 806,00



ADDITEL 282

Temperatuur Readout

Te gebruiken met:
AM1710 + AM1751 + AM1612



Huurprijs / Week
€ 382,00



Temperatuur referentie sensoren

ADDITEL AM1710

Temperatuursensor voor Additel ovens

Bereik: -45 tot 160 graden

Te gebruiken met:
ADT878 + ADT282



Huurprijs / Week
€ 265,00



ADDITEL AM1751

Temperatuursensor voor Additel ovens

Bereik: 33 tot 660 graden

Te gebruiken met:
ADT875 + ADT282



Huurprijs / Week
€ 265,00



ADDITEL AM1612

Miniatuur temperatuursensor voor Additel ovens

Bereik: -40 tot 160 graden

Te gebruiken met:
ADT878 + ADT282



Huurprijs / Week
€ 255,00



ADDITEL 878-SHRT

Short Probe Temperature Calibration Kit
voor ADT878

Te gebruiken met:
ADT878 + ADT282



Huurprijs / Week
€ 161,00



Stikstof koffers

Eurotron stikstofkoffer

Stikstofkoffer met inlay voor DPI620G

Bereik: 200 bar



Huurprijs / Week
€ 497,00



Nitropak stikstofkoffer

Stikstofkoffer

Bereik: 200 bar




Huurprijs / Week
€ 480,00



Flowmeters

PANAMETRICS PT900

Portable Flow Meter - Tablet



Huurprijs / Week
€ 927,00


Panametrics
a Baker Hughes business

PANAMETRICS AT600

Vast opgestelde
Portable Flow Meter - 4/20 mA

Eenvoudige installatie



Huurprijs / Week
€ 613,00


Panametrics
a Baker Hughes business

Multimeters

FLUKE T110

Spanningsmeter



Huurprijs / Week
€ 45,00

FLUKE

FLUKE 179

Multimeter



Huurprijs / Week
€ 89,00

FLUKE

HART Communicators

MERIAM 5150X

ATEX - HART Communicator



Huurprijs / Week
€ 668,00



TREX

HART Communicator



Huurprijs / Week
€ 806,00



Vocht kalibratoren

S503

Vocht calibrator



Huurprijs / Week
€ 343,00

PST
PROCESS SENSING
TECHNOLOGIES

Diktemeters

OLYMPUS 38DL

Diktemeter



Huurprijs / Week
€ 150,00

OLYMPUS

Voorwaarden

1. Rental Period:

- For EU countries, the minimum rental period is one week
- For non-EU-countries, the minimum rental period is two weeks in general

2. Rental Order:

- Eurotron Instruments Benelux B.V. needs a written purchase order in time before the system is needed. Otherwise Eurotron Instruments Benelux B.V. cannot guarantee to ship the system on schedule

3. Rental Rates and Pricing:

- See attached quote or pricelist
- First Invoice will be sent after the equipment is shipped
- If the unit is kept longer further invoices will be sent at the end of the months

4. Shipping, Handling and Installation:

- The customer is responsible for shipping charges to and from their facility
- Eurotron Instruments Benelux B.V. always ship via UPS or equivalent. It is highly recommended to return the same way
- The customer agrees that Eurotron Instruments Benelux B.V. is not responsible for installation of the equipment

5. Return of Equipment:

- The equipment must be sent back directly to the: Eurotron Instruments Benelux B.V. office in Leek, The Netherlands
- The customer will receive a written RMA number (Return Material Authorisation) when the rental equipment is received.
- The equipment must be returned via this RMA number
- Together with the equipment the customer will receive a detailed check list with all items which will be delivered. This list must be used for immediate checking of the shipment. Before the units will be returned to Eurotron Instruments Benelux B.V. use this list to send back all equipment delivered. Any items not returned to Eurotron Instruments Benelux B.V. will be invoiced
- The customer agrees that Eurotron Instruments Benelux B.V. can use the original purchase order number for any additional invoices.
- The equipment must be returned in its original packing containers or cases

6. Insurance:

- The customer agrees to insure the risk of loss or damage of the equipment while the equipment is in transit or while the equipment is at the customer's facility
- The customer agrees to exercise due and ordinary care in the placement, use, maintenance, storage, and accessibility of the equipment at their facility so as to ensure its safety and proper functioning

7. Liability for Damage to Equipment:

- The customer will return the equipment at the end of the rental period in good condition with no excessive wear and use
- The customer will be responsible for all charges incurred by Eurotron Instruments Benelux B.V. to service and repair the equipment to any excess wear and use. Excess wear and use includes, among other things 1) physical damage broken or missing parts or accessories, 2) missing Manuals or Software, 3) the equipment does not work as represented. Or if the equipment is materially unsatisfactory for any other reason

Without full completion of this form the order cannot be proceeded.

Start of rental period:

Estimated length of rental period:

We will always invoice every started calendar week. This means if you require the unit(s) at your site on a Wednesday we will charge you for the full week. After the end of the Rental Period the unit(s) will have to be returned to Leek, The Netherlands latest by the following Tuesday by end of Business Day. If you fail to do so we will charge you again the full calendar week.

Invoice address:

Shipping address:

Stamp / company name

Stamp / company name

Name / title

Name / title



Eurotron Instruments Benelux B.V.

Vossenkamp 7A
9351 VR Leek
The Netherlands

T. + 31 594 696 131
F. + 31 594 820 224
E. sales@eurotronbenelux.nl

Effective: 01. January 2026

Terms of Sale: All prices are NET EXW, Leek, The Netherlands

Subject to change without notice
©2026 Eurotron Instruments Benelux B.V.
All rights reserved