


- Multifunctionele calibratoren
- Druk calibratoren
- Temperatuur calibratoren
- Digitale manometers + logger
- Flow meters



# Inhoud

Handpompen.....	3
Digitale manometers.....	6
Druk calibratoren .....	9
Multifunctionele calibratoren .....	12
Druk controllers.....	14
Loop calibratoren .....	15
Druksensoren .....	16
Temperatuur calibratoren.....	17
Temperatuur sensoren.....	18
Hoge druk koffers.....	20
Flowmeters.....	21
Multimeters.....	22
HART communicators.....	23
Vocht calibratoren.....	24
Diktemeters.....	25
Voorwaarden.....	26

## Handpompen

### ADDITEL901

De Additel 901B Lage druk Test Pomp is een handpomp voor het genereren van druk van -6 psi (-0,4 bar) tot en met 6 psi (0,4 bar).



Huurprijs/week:  
€ 142,00



### DRUCK PV211

De Druck PV211 handpomp is een handpomp voor het genereren van druk van -0,95 (vacuüm) tot 25 bar.



Huurprijs/week:  
€ 105,00



### ADDITEL 927

De Additel 927 hydraulische druk testpomp is een handbediende drukpomp die is ontworpen om druk te genereren van 85% vacuüm tot 10.000 psi (700 bar).




Huurprijs/week:  
€ 165,00



## ADDITEL 918

Pneumatische test pomp tot een maximale druk van 100 bar



Huurprijs/week:  
€ 155,00



## DRUCK PV621G

Pompstation voor de DPI 620 Genii en de DPI 620 Genii IS (Atex). Door de gewenste PM620 drukmodule in het pompstation te draaien ontstaat een complete druk calibrator.

Maximale druk: 20 bar en vacuüm

**Te gebruiken met:**  
DPI620G + PM 620



Huurprijs/week:  
€ 165,00



## DRUCK PV622G

Pompstation voor de DPI 620 Genii en de DPI 620 Genii IS (Atex). Door de gewenste PM620 drukmodule in het pompstation te draaien ontstaat een complete druk calibrator.

Maximale druk: 100 bar en vacuüm

**Te gebruiken met:**  
DPI620G + PM 620



Huurprijs/week:  
€ 175,00



## EUROTRON PGS700

De Eurotron PGS-700 hydraulische hoge druk handpomp kan worden gebruikt in combinatie met een nauwkeurige manometer of indicator voor hoge druk testen of kalibreren van hydraulische manometers, hogedruk sensoren, hogedruk schakelaars en hogedruk indicators.

Maximale druk: 700 bar



Huurprijs/week:  
€ 122,00



## Digitale manometers

### DRUCK DPI104

Digitale manometer

Bereik: 70 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs/week:  
€ 85,00



### DRUCK DPI104IS

ATEX - Digitale manometer

Bereik: 200 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs/week:  
€ 105,00



### ADDITEL 681

Digitale manometer met Datalogging

Bereik: 2 bar

Nauwkeurigheid: 0,2% F.S.



Huurprijs/week:  
€ 105,00



## ADDITEL 685Ex

ATEX - Digitale manometer met datalogging

Bereik: 200 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs/week:  
€ 135,00



## ADDITEL 686

Digitale manometer met datalogging

Bereik: 700 bar

Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.



Huurprijs/week:  
€ 145,00



## ADDITEL 673

Digitale manometer met mA input

Bereik: 35 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.



Huurprijs/week:  
€ 265,00



## P100

Digitale manometer

**Bereik: 700 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.**



**Huurprijs/week:  
€ 105,00**





## Druk calibratoren

### ADDITEL 760

Automatische Handheld Druk Kalibrator inclusief datalogging.

Beschikbare modellen:

**ADT760-MA-DL - 20 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**

Of

**ADT760-LLP-DL - 75 mbar**

**Nauwkeurigheid: 0,05% F.S.**

Optioneel: Externe drukmodules ADT160 en ADT161



Huurprijs/week:  
€ 605,00



### DRUCK DPI611

Handheld Druk calibrator

**Bereik: 10 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,025% F.S.**



Huurprijs/week:  
€ 310,00



### DRUCK DPI612

Handheld druk calibrator met wisselbare PM620 drukmodule

**Druk bereik: 20 bar**

**Vereist voor gebruik:  
PM 620**



Huurprijs/week:  
€ 345,00



## DRUCK DPI615IS

ATEX - Draagbare druk calibrator

**DPI615IS - 200 mbar**

**Nauwkeurigheid: 0,025% F.S.**

Of

**DPI615IS - 20 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,025% F.S.**



Huurprijs/week:  
€ 335,00



## ADDITEL 761

Automatische Pneumatische Druk calibrator

Twee interne sensoren + barometer voor absolute metingen:

**Bereik: 2 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**

en

**Bereik: 25 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**



Huurprijs/week:  
€ 730,00



## ADDITEL 761A

Automatische Pneumatische Druk calibrator

Twee interne sensoren + barometer voor absolute metingen:

**Bereik: 2 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**

en

**Bereik: 70 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**



Huurprijs/week:  
€ 765,00



## ADDITEL 273Ex

Handheld Druk Calibrator

De Additel 273Ex is een intrinsiek veilige multi-functionele druk kalibrator met een kleurentouchscreen, smartphone-achtige interface, ingebouwde snelle testtaken en optionele HART-communicatiemogelijkheden.

**Bereik: 35 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**



Huurprijs/week:  
€ 310,00



## ADDITEL 762

Automatische hydraulische druk calibrator

De Additel 762 geautomatiseerde drukkalinbrator is anders dan alle andere druk kalibratoren op de markt. Dit revolutionaire product is een complete oplossing voor de automatisering van druk kalibratiewerkzaamheden tot 700 bar (10.000 psi).

**Bereik: 700 bar**

**Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.**



Huurprijs/week:  
€ 940,00



## Multifunctionele calibratoren

### DRUCK DPI620G

Multifunctionele calibrator



Huurprijs/week:  
€ 499,00



### DRUCK DPI620GIS

ATEX - Multifunctionele calibrator



Huurprijs/week:  
€ 605,00



### DRUCK DPI880

Multifunctionele calibrator



Huurprijs/week:  
€ 305,00



## ADDITEL 227Ex

ATEX - Multifunctionele calibrator



Huurprijs/week:  
€ 605,00



## ADDITEL 227

Multifunctionele calibrator



Huurprijs/week:  
€ 499,00



## Druk controllers

### DRUCK PACE5000

Druk controller met interne sensor

10 BAR

Huurprijs/week:  
€ 940,00



## Loop calibratoren

### ADDITEL 209

Loop calibrator



Huurprijs/week:  
€ 115,00



### DRUCK UPSIII-IS

ATEX - Loop Calibrator



Huurprijs/week:  
€ 145,00



## Druksensoren

### ADDITEL 160A

Additel druksensor

Bereik: 70 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Bereik: 0 - 350 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Te gebruiken met:

ADT227 + ADT227Ex



Huurprijs/week:

€ 105,00



### ADDITEL 161Ex

ATEX - Additel druksensor

Bereik: 0 - 20 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Bereik: 0 - 200 bar

Nauwkeurigheid: 0,02% F.S.

Te gebruiken met:

ADT227 + ADT227Ex



Huurprijs/week:

€ 125,00



### DRUCK PM620

Druck PM620 drukmodule



Huurprijs/week:

€ 105,00



Te gebruiken met:

DPI620G + DPI 612



## Temperatuur calibratoren

### ADDITEL 875

Temperatuur calibrator

Bereik: 35 tot 660 graden

Te gebruiken met:  
AM1751



Huurprijs/week:  
€ 685,00



### ADDITEL 878

Temperatuur calibrator

Bereik: -40 tot 160 graden

Te gebruiken met:  
AM1710 + AM1612-1 + ADT878-SHRT



Huurprijs/week:  
€ 730,00



### ADDITEL 282

Temperatuur Readout

Te gebruiken met:  
AM1710 + AM1751 + AM1612



Huurprijs/week:  
€ 345,00



## Temperatuur sensoren

### ADDITEL AM1710

Temperatuursensor voor Additel ovens

Bereik: -45 tot 160 graden



Huurprijs/week:  
€ 240,00

Te gebruiken met:  
ADT878 + ADT282



### ADDITEL AM1751

Temperatuursensor voor Additel ovens

Bereik: 33 tot 660 graden



Huurprijs/week:  
€ 240,00

Te gebruiken met:  
ADT875 + ADT282



### ADDITEL AM1612

Miniatuur temperatuursensor voor Additel ovens

Bereik: -40 tot 160 graden



Huurprijs/week:  
€ 230,00

Te gebruiken met:  
ADT878 + ADT282



## ADDITEL 878-SHRT

Short Probe Temperature Calibration Kit voor ADT878

Te gebruiken met:  
ADT878 + ADT282



Huurprijs/week:  
€ 145,00



## Hoge druk koffers

### Eurotron stikstofkoffer

Stikstofkoffer met inlay voor DPI620G

**Bereik: 200 bar**



**Huurprijs/week:  
€ 450,00**



### Nitropak stikstofkoffer

Stikstofkoffer

**Bereik: 200 bar**




**Huurprijs/week:  
€ 435,00**



## Flowmeters

### PANAMETRICS PT900

Portable Flow Meter - Tablet



Huurprijs/week:  
€ 840,00

 Panametrics

### PANAMETRICS AT600

Portable Flow Meter - 4/20 mA



Huurprijs/week:  
€ 555,00

 Panametrics

## Multimeters

### FLUKE T110

Spanningsmeter



Huurprijs/week:  
€ 40,00

**FLUKE**

### FLUKE 179

Multimeter



Huurprijs/week:  
€ 80,00

**FLUKE**

# HART communicators

## MERIAM 5150X

ATEX - HART Communicator



Huurprijs/week:  
€ 605,00



 meriam®

## TREX

HART Communicator



Huurprijs/week:  
€ 730,00



EMERSON™

## Vocht calibratoren

**S503**

Vocht calibrator



**Huurprijs/week:**  
**€ 310,00**

**PST**  
PROCESS SENSING  
TECHNOLOGIES

**MICHELL**  
Instruments



## Diktemeters

### OLYMPUS 38DL

Diktemeter



Huurprijs/week:  
€ 135,00

**OLYMPUS**

## Voorwaarden

### 1. Rental Period:

- For EU countries, the minimum rental period is one week
- For Non-EU-countries, the minimum rental period is two weeks in general

### 2. Rental Order:

- Eurotron Instruments Benelux B.V. needs a written purchase order in time before the system is needed. Otherwise Eurotron Instruments Benelux B.V. cannot guarantee to ship the system on schedule

### 3. Rental Rates and Pricing:

- See attached quote or pricelist
- First Invoice will be sent after the equipment is shipped
- If the unit is kept longer further invoices will be sent at the end of the months

### 4. Shipping, Handling and Installation:

- The customer is responsible for shipping charges to and from their facility
- Eurotron Instruments Benelux B.V. always ship via UPS or equivalent. It is highly recommended to return the same way
- The customer agrees that Eurotron Instruments Benelux B.V. is not responsible for installation of the equipment

### 5. Return of Equipment:

- The equipment has to be sent back directly to the: Eurotron Instruments Benelux B.V. office in Leek, The Netherlands
- The customer will receive a written RMA number (Return Material Authorisation) when the rental equipment is received.
- The equipment must be returned via this RMA number
- Together with the equipment the customer will receive a detailed check list with all items which will be delivered. This list has to be used for immediate checking of the shipment. Before the units will be returned to Eurotron Instruments Benelux B.V. use this list to send back all equipment delivered. Any items not returned to Eurotron Instruments Benelux B.V. will be invoiced
- The customer agrees, that Eurotron Instruments Benelux B.V. can use the original purchase order number for any additional invoices.
- The equipment must be returned in its original packing containers or cases


### 6. Insurance:

- The customer agrees to insure the risk of loss or damage of the equipment while the equipment is in transit or while the equipment is at the customer's facility
- The customer agrees to exercise due and ordinary care in the placement, use, maintenance, storage, and accessibility of the equipment at their facility so as to ensure its safety and proper functioning

### 7. Liability for Damage to Equipment:

- The customer will return the equipment at the end of the rental period in good condition with no excessive wear and use
- The customer will be responsible for all charges incurred by Eurotron Instruments Benelux B.V. to service and repair the equipment to any excess wear and use. Excess wear and use includes, among other things 1) physical damage broken or missing parts or accessories, 2) missing Manuals or Software, 3) the equipment does not work as represented. Or if the equipment is materially unsatisfactory for any other reason

***Without full completion of this form the order cannot be proceeded.***

Start of rental period:	Estimated length of rental period:
<p>We will always invoice every started calendar week. This means if you require the unit(s) at your site on a Wednesday we will charge you for the full week. After the end of the Rental Period the unit(s) will have to be returned to Leek, The Netherlands latest by the following Tuesday by end of Business day. If you fail to do so we will charge you again the full calendar week.</p>	
Invoice address:	Shipping address:
Stamp / company name	Stamp / company name
Name / title	Name / title
	<p><b>Eurotron Instruments Benelux B.V.</b>  Vossenkamp 7A  9351 VR Leek  The Netherlands</p> <p>T. + 31 594 696 131  F. + 31 594 820 224  E. sales@eurotronbenelux.nl</p>
<p style="text-align: center;">Effective: 01. January 2024</p> <p style="text-align: center;">Terms of Sale: All prices are NET EXW, Leek, The Netherlands</p> <p style="text-align: center;">Subject to change without notice  ©2024 Eurotron Instruments Benelux B.V.  All rights reserved</p>	